



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

пр. Соколова, 58, г. Ростов-на-Дону, 344000
Тел. (863) 264-19-74 Факс: (863) 291-08-02
E-mail: rost_csm@aanet.ru http://rostcsm.ru/

ОКПО 02567716 ОГРН 1026103163833
ИНН / КПП 6163000840 / 616301001

23.02.2013 № 457А-10/1976

На № _____

Директору
ООО «Новокологор»
М.П. Побединскому

347863, Ростовская область,
Каменский район, х. Абрамовка,
ул. Ленина, 61

По вопросу подтверждения
соответствия

В соответствии с действующим Постановлением Правительства от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия в формах обязательной сертификации и декларирования соответствия в системе сертификации ГОСТ Р продукция, указанная в Приложении 1 на 1 листе.

Наличие сертификата соответствия и декларации о соответствии в системе сертификации ГОСТ Р для вышеуказанной продукции не требуется.

Также вышеуказанная продукция не является объектом технического регулирования, на которую распространяют действие технические регламенты Российской Федерации и Таможенного союза, а также не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» (Решение Комиссии таможенного союза от 07.04.2011 №620).

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в вышеуказанные законодательные акты, а также до вступления в действие соответствующих технических регламентов Таможенного союза.

Заместитель генерального директора
по стандартизации



И.А. Лесина

Исп.: Илларионова М.Ю.,
тел./факс (863) 264-40-59



Система менеджмента качества сертифицирована
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008



Система менеджмента охраны труда и техники безопасности
сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007

№ п/п	Наименование	Код ОКП
1	Пропитка защитно-декоративная (морилка)	231213
2	Клей для обоев «Экстра», «Универсал», «КМЦ»	238510
3	Растворитель для лакокрасочных материалов марок 645, 646, 647, 648	238890
4	Краски различные	231000
5	Грунтовки, кроме антикоррозийных	238810 238860
6	Лаки марок ПЦ-218, НЦ-222, НЦ-243, НЦ-223	238820
7	Лак БТ-577	231113
8	Лак ХВ-784	231310
9	«Грунт-эмаль», ТУ 2313-001-79211527-2005	231300
10	«Эмаль» НЦ-202 молотковая, ТУ 2314-002-79211527-2005	231412
11	«Эмаль термостойкая», ТУ 2312-003-79211527-2005	231272
12	«Лак маслобензостойкий НЦ-64», ТУ 2314-004-79211527-2005	231400
13	Клей эпоксидный универсальный «Универсал»	225261

Заместитель генерального директора
по стандартизации



И.А. Лесина

Исп.: Илларионова М.Ю.,
тел./факс (863) 264-40-59