Грунтовка ВЛАГОСТОП ЛАКРА акриловая

- Для внутренних и наружных работ
- Идеальна для влажных помещений
- Влагоизолирующий эффект
- Морозостойкая
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ Для влагоизоляции пористых и чувствительных к влаге поверхностей (бетон,

> кирпич, штукатурка, гипсокартон и т.д.), перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками, приклеиванием обоев, шпатлеванием во влажных и сырых помещениях (подвалах, ванных комнатах,

кухнях и т.п.).

СВОЙСТВА Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии.

Защищает от влаги пористые и непрочные поверхности. Повышает адгезию

отделочных материалов к основанию.

СУХОЙ ОСТАТОК Не менее 25%.

ПОДГОТОВКА Поверхность очистить от отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую ПОВЕРХНОСТИ

побелку удалить.

НАНЕСЕНИЕ Перемешать. В неразбавленном виде использовать для влагоизоляции

> поверхностей. Для сильно впитывающих поверхностей грунтовку перед нанесением разбавить 1:3. Для слабо впитывающих поверхностей допускается разбавление грунтовки водой 1:5. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Применять грунтовку при температуре не ниже 12°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода. Окрашивать

покрытие не ранее, чем через 24 часа после нанесения грунтовки.

ИНСТРУМЕНТ Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ при температуре 20°C и относительной влажности 65% - 1ч.

РАСХОД 1кг неразбавленной грунтовки на 3-10 м²/кг.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.

> Хранить при температуре от 5°C до 35°C в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0° C – не более 1 месяца при условии, циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. размораживания при комнатной восстанавливает температуре

потребительские свойства.

MACCA HETTO 1кг; 3,5кг

ВЫСЫХАНИЯ

COCTAB Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, голубой фталоциановый

пигмент.

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**