

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
111524, Россия, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Перовская, д. 1, стр. 10
тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07 ОГРН: 1077759457489.

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.
регистрационный номер аттестата аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
органа по сертификации

В.А. Литвинов

подпись, инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

6081-Р

от

10.02.2025

В результате рассмотрения заявки № 6081-С от 31.01.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ» (ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»)
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес юридического лица: 142450, РФ, М.О. г. Ногинск г. Старая Купавна, ул. Дорожная д. 5.
Телефон (495) 995-78-58

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение обязательной сертификации продукции:

Масло для полков, выпускаемое по ТУ 20.30.22-089-45860602-2025 «Масло для полков»

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию
Код ОК034 (ОКПД2) 20.30.22.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ» (ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»)

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Адрес юридического лица: 142450, РФ, М.О. г. Ногинск г. Старая Купавна, ул. Дорожная д. 5.

адрес изготовителя

ТУ 20.30.22-089-45860602-2025 «Масло для полков»

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:

ТУ 20.30.22-089-45860602-2025 «Масло для полков»

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 09.02.2028 либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ» (ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»).

Адрес: 142450, РФ, М.О. г. Ногинск г. Старая Купавна ул. Дорожная д. 5.

наименование организации

Эксперт

подпись

О.В. Ульянова

должность, инициалы, фамилия