



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.3070.04ПР00.ОС04.006

Срок действия с 10.04.2025 г. по 09.04.2030 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«РОСТЕСТ-КАЧЕСТВО»

№ РОСС RU.3070.04ПР00.ОС04

Адрес: 117186, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Котловка, улица Нагорная, дом 3А, этаж/помещение 4/1, ком. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные штукатурки ЛАКРА марок: Штукатурка фактурная декоративная с эффектом «шубы», Штукатурка структурная декоративная с эффектом «зернистости», Штукатурка роллерная декоративная с эффектом «короеда»
Выпускается по ТУ 2316-079-45860602-2010 "Декоративные штукатурки ЛАКРА"
Серийный выпуск

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008):
20.30.11.120
Код ТН ВЭД
3209100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2316-079-45860602-2010 "Декоративные штукатурки ЛАКРА" п.1.6 таблица 1 (пок. 2, 4, 6, 7)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", ИНН 7702177932, 142450, Россия, Московская область, г.Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" ОГРН 1027739481538
ИНН/КПП 7702177932/503101001
142450, Россия, Московская область, г.Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5

ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 500334-25 от 27.03.2025 года, выданного Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343), адрес: 117418, РОССИЯ, город Москва, проспект Нахимовский, дом 31, тел.: 4955440000

Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.004658.04.11 от 20.04.2011 г., выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с

Хранение в плотно закрытой таре при температуре от 5 до 35 °С. Допускается транспортировка штукатурок при температуре до минус 35 °С, но не более 1 месяца и не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Исполнителю предоставляется право маркировать продукцию знаком соответствия Системы «Ростест-Качество» в течение срока действия настоящего Сертификата



Чуманова Ю.В.
Фамилия И.О.

Зам. руководителя органа
Должность

Шереметьева Н.А.
Фамилия И.О.

Эксперт
Должность

Ю. Чуманова
Н.А. Шереметьева



№ 0000175