

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму  
111524, Россия, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Перовская, д. 1, стр. 10  
тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07 ОГРН: 1077759457489.

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРИБ.RU.ПБ37.  
регистрационный номер аттестата аккредитации



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя  
органа по сертификации

*Е.К. Савельева*  
подпись, инициалы, фамилия

**РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 5857-Р от 17.05.2024 г.**

**В результате рассмотрения заявки № 5857-С от 08.05.2024**

**Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ»**

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес: 142450, РФ, М.О. г. Ногинск г. Старая Купавна ул. Дорожная д. 5.

Телефон (495) 995-78-58

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

**на проведение обязательной сертификации продукции:**

Водно-дисперсионный грунт-концентрат ЛАКРА, выпускаемый по ТУ 2316-016-45860602-2006

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОК034 (ОКПД2) 20.30.11.130

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

**выпускаемой изготовителем**

**Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ»**

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Адрес: 142450, РФ, М.О. г. Ногинск г. Старая Купавна, ул. Дорожная д. 5.

адрес изготовителя

ТУ 2316-016-45860602-2006

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

**и представленных заявителем документов:**

ТУ 2316-016-45860602-2006

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

## **Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"**

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 16.05.2027 г., либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ»

Адрес: 142450, РФ, М.О. г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная д. 5.

наименование организации

Эксперт

*В.Ю. Шитиков*  
подпись

**В.Ю. Шитиков**

должность, инициалы, фамилия