



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.3070. 04ПР00.ОС04.014

Срок действия с 25.07.2025 г. по 24.07.2030 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ,
ХИМИЧЕСКОЙ, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РОСТЕСТ-КАЧЕСТВО»
№ РОСС RU.3070.04ПР00.ОС04

Адрес: 117186, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Котловка, улица Нагорная, дом 3А,
этаж/помещение 4/1, ком. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краски латексные интерьерные ЛАКРА: влагостойкие, моющиеся

Выпускается по ТУ 2316-034-45860602-2004 "Краски латексные интерьерные ЛАКРА" с

изм. №1, 2, 3

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2316-034-45860602-2004 "Краски латексные интерьерные ЛАКРА" с изм. №1, 2, 3

п. 1.3 таблица 1 п. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Код ОК 034-2014

(КПЕС 2008):

20.30.11.120

Код ТН ВЭД

3209100009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", ИНН 7702177932, 142450, Россия, Московская
область, г.Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" ОГРН 1027739481538

ИНН/КПП 7702177932/503101001

142450, Россия, Московская область, г.Ногинск, г. Старая Купавна, ул.
Дорожная, д.5

ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 500855-25 от 23.07.2025 года, выданного Испытательным центром № 300 Федерального
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (регистрационный номер
аттестата аккредитации RA.RU.21A343), адрес: 117418, РОССИЯ, город Москва, проспект Нахимовский, дом 31, тел.:
4955440000

Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.000609.03.22 от 16.03.2022 г., выданного Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с

Хранение в плотно закрытой таре при температуре от 5 до 35 °С. Допускается хранение краски при температуре до минус
40 °С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Исполнителю предоставляется право маркировать продукцию знаком соответствия Системы «Ростест-
Качество» в течение срока действия настоящего Сертификата

Александрова Ю.В.

Фамилия И.О.

Руководитель органа

Должность

Шереметьева Н.А.

Фамилия И.О.

Эксперт

Должность

Александрова Ю.В.
Шереметьева Н.А.



№ 0000183