



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И  
ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

пр. Соколова, 58, г. Ростов-на-Дону, 344000  
Тел. (863) 264-19-74 Факс: (863) 291-08-02  
E-mail: rost\_csm@aanet.ru http://rostcsm.ru/  
ОКПО 02567716 ОГРН 1026103163833  
ИНН / КПП 6163000840 / 616301001

23.02.2013 № 45/А-19/1976

Ма № \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Новоколор»  
М.П. Побединскому

347863, Ростовская область,  
Каменский район, х. Абрамовка,  
ул. Ленина, 61

По вопросу подтверждения  
соответствия

В соответствии с действующим Постановлением Правительства от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» **не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия в формах обязательной сертификации и декларирования соответствия в системе сертификации ГОСТ Р продукция, указанная в Приложении 1 на 1 листе.**

Наличие сертификата соответствия и декларации о соответствии в системе сертификации ГОСТ Р для вышеуказанной продукции не требуется.

Также вышеуказанная продукция не является объектом технического регулирования, на которую распространяют действие технические регламенты Российской Федерации и Таможенного союза, а также не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» (Решение Комиссии таможенного союза от 07.04.2011 №620).

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в вышеуказанные законодательные акты, а также до вступления в действие соответствующих технических регламентов Таможенного союза.

Заместитель генерального директора  
по стандартизации



И.А. Лесина

Исп.: Илларионова М.Ю.,  
тел./факс (863) 264-40-59



Система менеджмента качества сертифицирована  
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008



Система менеджмента охраны труда и техники безопасности  
сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007

Приложение 1 на 1 листе к информационному письму № 4572-19/1926

| № п/п | Наименование   | Код ОКП          |
|-------|--|------------------|
| 1     | Пропитка защитно-декоративная (морилка)                            | 231213           |
| 2     | Клей для обоев «Экстра», «Универсал», «КМЦ»                        | 238510           |
| 3     | Растворитель для лакокрасочных материалов марок 645, 646, 647, 648 | 238890           |
| 4     | Краски различные   | 231000           |
| 5     | Грунтовки, кроме антикоррозийных                                   | 238810<br>238860 |
| 6     | Лаки марок ПЦ-218, НЦ-222, НЦ-243, НЦ-223                          | 238820           |
| 7     | Лак БТ-577   | 231113           |
| 8     | Лак ХВ-784   | 231310           |
| 9     | «Грунт-эмаль», ТУ 2313-001-79211527-2005                           | 231300           |
| 10    | «Эмаль» НЦ-202 молотковая, ТУ 2314-002-79211527-2005               | 231412           |
| 11    | «Эмаль термостойкая», ТУ 2312-003-79211527-2005                    | 231272           |
| 12    | «Лак маслбензостойкий НЦ-64», ТУ 2314-004-79211527-2005            | 231400           |
| 13    | Клей эпоксидный универсальный «Универсал»                          | 225261           |

Заместитель генерального директора  
по стандартизации



И.А. Лесина

Исп.: Илларионова М.Ю.,  
тел./факс (863) 264-40-59